

# MEDGERMIN®

ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА С TRADAMIXINA™

Международная запатентованная формула

**Поддерживает мужскую естественную сексуальную функцию**

Зарегистрированный товарный знак TRADAPHARMA Sagl - Lugano (Швейцария).

Запатентованная композиция состоит из трех стратегических, тщательно сбалансированных элементов: Tribulus Terrestris, Alga Ecklonia Bicyclis, BIOVIS tm (хитозан олигосахарид)

**Упаковка:** Таблетки, упакованные в блистер (2 блистера с 8 таблетками), 16 табл, нетт масса 20,8 г.

## **СОСТАВ:**

Традамиксин™, Трибулус (Tribulus Terrestris L. цельное растение), степень плотности 90% - в сапонилах; Эклония (Alga Ecklonia Bicyclis Kiellman, слои); Biovis (хитозан олигосахарид, ракообразные); наполнители: мальтодекстрин; средства против слипания: стеарат магния, диоксид кремния; компоненты покрытия: гидроксипропилметилцеллюлоза, шеллак пищевой, тальк, красители: E171, E172.

## **Содержание одной таблетки:**

**Традамиксина 1000 мг**

## **Фармакодинамика и свойства компонентов:**

### **ТРИБУЛУС ТЕРРЕСТРИС**

- Активный метаболит: протодиосцин
- Структурная формула, аналогичная тестостерону
- Стимулирует производство тестостерона с андрогенным миметическим действием

### **ЭКЛОНИЯ (Alga Ecklonia Bicyclis Kiellman )**

Активный метаболит: флоро-танины, (Флорофукофууроэцок) и отдельные полифенолы (Biekol, Diekol) жирорастворимые, которые проявляют разные эффекты:

**Противовоспалительный:** ингибирует активность липополисахаридов (LPS), COX2, TNF-Alfa, IFN-gamma, блокирует активацию цитокинов, которые поддерживают активное воспаление.

**Антифиброзный:** блокирует воспаление путем остановки восстановления фибробластов

**Анти-ROS 3:** эти полифенолы являются жирорастворимыми с длительным периодом полураспада, они обычно считаются наиболее эффективными антиоксидантными молекулами.

## **BIOVIS tm ( Олигосахарид хитозана (водорастворимый))**

- Увеличивает уровень оксида азота (NO)

### **Показания:**

- Регуляция и профилактика сексуальной и эректильной дисфункции мужчин
- Применяется у пациентов старше 50 лет с сексуальной астенией (30% мужчин), со средней или умеренной эректильной дисфункцией (ЭД) благодаря эффективному влиянию препарата на качество эрекции и сексуальные расстройства
- У пациентов, кто не может принимать ингибиторы 5ФДЭ (или не хотят принимать ингибиторы 5ФДЭ)
- Рекомендован пациентам, которые находятся на симптоматическом лечении ингибиторами 5ФДЭ под наблюдением или на этапы отмены ингибиторов 5ФДЭ .
- Пациентам с патологией сердца с сексуальной астенией и средней или умеренной ЭД
- Пациентам, которым проводилась радикальные операции на нижнем малом тазу для функциональной реабилитации
- Пациентам с болезнью Пейрони (фибропластическая индурация полового члена ) с или без ЭД
- Пациентам подвергшимся линейной ударно-волновой терапии (ЛУВТ) для лечения ЭД
- Пациентам старше 50 лет, которые хотят прогрессивного и мягкого действия, для полного увеличения желания и сексуальной энергии

### **Рекомендуемая доза:**

по 1 таблетке каждые 12/24 часа в день, по мере необходимости.

1 таблетка каждые 12 часов в течении 10 дней ( на голодный желудок)

1 таблетка каждые 24 часа через 10 дней после начального лечения

Минимальный период лечения 2 месяца

Максимальный период лечения 6 месяцев + 6 месяцев через месяц перерыва

Цикл лечения может быть повторен по мере необходимости

**Предупреждения:** Хранить в недоступном месте для детей возрасте до трех лет. Пищевая добавка не заменяет разнообразную и сбалансированную диету и здоровый образ жизни. Продукт содержит экстракты моллюсков.

**Противопоказания:** Случаи повышенной чувствительности к отдельным компонентам продукта.

**Хранение:** Хранить в сухом прохладном месте. Не используйте продукт после истечения срока годности. Дата истечения срока действия относится к продукту, который правильно хранился в исходном пакете.

**Продукт производится** в Италии, Кастельнуово Вомано (ТЕ) для Tradapharma Sagl, Lugano Switzerland.

Разрешение на ввоз №001795 от 27.06.2023

Информация предназначена для врачей, фармацевтов и пациентов

Представительство Консорциума "Medexport Italia" в Республике Узбекистан

Адрес: 100099, г. Ташкент, пересечение улиц Амира Темура и Дустмухамедова дом

118А